

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMȚ
HOTĂRÂRE

**privind reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis
pe teritoriul comunei Vînători Neamț**

Consiliul Local al comunei Vînători Neamț, județul Neamț;

Având în vedere :

-Expunerea de motive a doamnei Maria Petrariu, Primarul comunei Vînători Neamț și Raportul de specialitate 243/21.01.2016 al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență prin care susține necesitatea aprobării reglementării modului de executare a lucrărilor cu foc deschis printr-o hotărâre a Consiliului Local;

-Prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art 14, lit. d) și art. 98 din OMAI nr. 163 / 2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) coroborat cu alin.(6) pct. 8, art.45 alin. (1) și art 115 (1) lit.b) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis pe teritoriul comunei Vînători Neamț, potrivit Anexei la prezenta parte integranta a acesteia.

A). Se stabilesc următoarele locuri unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis (topirea bitumului, arderea reziduurilor combustibile, curățiri prin ardere, operațiuni de sudură prin lipire, etc.):

-zone deschise la distanta de substance inflamabile, cladiri, soproane, etc;

Pot efectua lucrari cu foc deschis doar persoanele care au permis de lucru cu focul, în condițiile enumerate la pct. A.

B). Se stabilesc următoarele locuri (zone) cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis

- in apropierea locuintelor, magaziiilor, furajelor pentru animale, substante inflamabile, depozite de material lemnos, etc.

C). Au dreptul să emită permis de lucru cu foc:

- S.V.S.U Vînători Neamț, prin domnul Florean Corneliu;

D).Procedura de emitere, semnarea, aducerea la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc:

- Permisul de lucru cu foc se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent. Se va utiliza formularul de Permis de lucru cu foc aprobat prin OMAI 163/2007.
- Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi. La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.

Art. 2. Domnul Florean Corneliu din cadrul S.V.S.U se împuternicește pentru emiterea permisului de lucru cu focul la efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire și alte asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, pentru operatorii economici aparținând UAT Vânători Neamț și unităților școlare de pe raza administrativ - teritorială.

Art.3. După constituirea serviciilor private pentru situații de urgență în cadrul societăților nominalizate la art.2, precum și la operatorii economici / instituțiile publice de pe teritoriul comunei, permisele de lucru cu foc se vor emite de către șefii acestor servicii.

Art.4. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenții și se sancționează conform legilor în vigoare.

Art.5. Obligația de a respecta și controla respectarea acestor reglementări revine domnului Florean Corneliu .

Art. 6. Primarul comunei Vânători Neamț prin Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgență va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică:

- Instituției Prefectului Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate;
- Primarului comunei Vânători-Neamț;
- Domnului Florean Corneliu, pentru cunoaștere, comunicare și punere în aplicare.

Nr. 16

Din 26.02.2016

**Presedinte de ședință:
Consilier, Vasile D. URSACHE**

**Contrasemnează,
Secretar,
Alina-Iuliana FLOȘ**

Total consilieri locali : 15
Prezenți : 15
Pentru : 15
Împotrivă:-
Abțineri :-

Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 16 din 26.02.2016

Reglementarea lucrului cu focul deschis pe teritoriul comunei Vânători Neamț

Prin dispozițiile generale de prevenire și stingere a incendiilor se reglementează :

- a. lucrările cu foc deschis ;
- b. fumatul ;
- c. asigurarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție ;
- d. colectarea deșeurilor, reziduurilor și a ambalajelor combustibile, precum și distrugerea acestora ;
- e. efectuarea de lucrări premergătoare în timpul sezonului rece și în perioadele caniculare și secetoase.

(1) Prin foc deschis, în sensul prezentelor dispoziții generale, se înțelege arderea în aer liber, respectiv acea ardere care nu se desfășoară într-un spațiu închis de combustie. Pot fi incluse în această categorie flacăra produsă de: brichete, chibrituri, lumanări, lămpi sau aparate de gătit, aparate de lipire, tăiere, sudură etc., focul făcut în aer liber în scop de încălzire sau pentru arderea de resturi menajere ori vegetale, precum și flacăra care apare în urma unor reacții chimice.

(2) În categoria foc deschis se includ și materialele în stare incandescentă, aflate în situații deosebite, cum sunt : improscarile, deversările, rasturnările, staționările etc., care pot provoca incendii datorită radiației termice sau contactului direct cu materialele combustibile.

1. REGLEMENTAREA LUCRULUI CU FOCUL DECHIS

(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă ; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.

(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.

(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității

(4) Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.

(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol explozie : gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile : lemn, hrtie, carton

asfaltat, bitum, ulei etc., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare.

(6) Luarea masurilor pentru prevenirea jocului Copiilor cu focul in locuri in care se pot produce incendii constituie o obligatie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor.

1. (1) Reglementarea de catre conducatorul institutiei a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile, curatarile prin ardere, precum si a persoanelor care le supravegheaza ;

b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis ;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu focul ;

d) descrierea procedurii de emitere, semnale, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu focul ;

e) aprobarea unor instructiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrari.

(2) Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduri combustibile se efectueaza cu respectarea legislatiei specifice privind protectia mediului.

2. (1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, in constructii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, in depozite ori in alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile este interzisa.

(2) Lucrarile prevazute la alin. (1) se pot executa in spatiile respective numai dupa ce s-au luat masuri pentru : evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor.

(3) Lucrarile mentionate la alin. (1) se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, in conformitate cu legislatia in vigoare.

(4) In toate cazurile la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de exercitiu, control si supraveghere asupra masurilor de aparare inpotriva incendiilor, precum si informarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

3. (1) Permisul de lucru cu, prevazut la art. 2 alin. (3), se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent.

(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.

(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitentului.

4. Șefii sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. in care se executa operațiuni cu foc deschis, au obligația sa asigure masuri pentru pregatirea locului, instruirea personalului, controlul după terminarea lucrării.

5.(1)În cazul lucrărilor cu foc deschis care se execută în instalații și în alte zone cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, persoana cu atribuții de conducere va dispune luarea și altor măsuri de protecție specifice ;

(2)Echipamentul și aparatele utilizate pentru executarea lucrărilor cu foc deschis trebuie să fie în bună stare de funcționare. De îndeplinirea acestei cerințe răspunde executantul ;

(3)Toate echipamentele și aparatele de sudură se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului, proprietarul acestora trebuie să facă dovada efectuării întreținerii și verificării lor la termen ;

(4) Pregătirea locului unde urmează să se execute operația de sudare sau tăiere cu flacără oxiacetilenică presupune:

a)Înconjurarea acestuia cu panouri necombustibile cu înălțimea de minim 2 m și bine ancorate de podea;

b)Protecția pardoselii din material combustibil cu un strat de nisip de 2 cm grosime, cu tablă sau plăci din materiale necombustibile ;

c)Îndepărtarea materialelor și substanțelor combustibile transportabile la o distanță de cel puțin 10 m de locul sudării sau tăierii ;

d)Curățarea pieselor vopsite pe o porțiune de cel puțin 100 mm de o parte și de alta în jurul punctului de lucru;

e)Umezirea cu apă sau protejarea cu panouri incombustibile a materialelor și elementelor de construcție combustibile fixe pentru a fi ferite de contact cu scânteii sau brocuri de sudură, etc;

f)Înlăturarea posibilităților ca sursele de foc să intre în contact cu materialele care se află în încăperile adiacente sau la cota inferioară, prin acoperirea sau obturarea golurilor ori orificiilor din pardoseală și pereți cu plăci sau dopuri incombustibile;

g)Amplasarea la distanțe de siguranță a generatorului de acetilenă transportabil și a buteliei de oxigen, astfel: cel puțin 10 m între acestea și locul de sudură sau orice sursă de foc deschis și respectiv 5 m între ele;

h)Dotarea cu mijloace de primă intervenție;

i)Asigurarea prezenței persoanei desemnate să supravegheze lucrările cu foc deschis;

j)Generatoarele de acetilenă transportabile se instalează, de regulă în aer liber, în afara încăperii unde se sudează și ferite de razele solare sau de sursele de foc deschis.

(5)În mod excepțional, se admite instalarea unui singur generator de acetilenă transportabil numai în încăperi în care se execută lucrări de reparații, montaj sau întreținere cu caracter temporar, cu respectarea următoarelor condiții:

a)Debitul maxim de acetilenă să nu depășească 3,2 m³/h;

b)Generatorul să fie verificat și să posede marca de timbru;

c)Încărcătura de carbid să nu fie mai mare de 4 kg ;

d)Încăperea să aibă un volum minim de 350 m³ și să fie bine ventilată ;

e)Să existe posibilitatea asigurării distanțelor de siguranțelor;

f)Să se realizeze pe toată durata amplasării generatorului în încăpere, oprirea funcționării eventualelor utilaje care lucrează cu flacără sau produc scânteii;

Lucrările de sudare la instalații, rezervoare, recipiente și conducte prin care s-au vehiculat și în care s-au depozitat substanțe combustibile sau vapori inflamabili, se vor

executa numai după golirea, aerisirea, spălarea, umplerea cu apă sau gaz inert, izolarea acestora prin flanșe oarbe de restul instalațiilor și după efectuarea analizelor de laborator.

Piese, instalațiile și materialele la care se vor executa operațiuni de sudare sau tăiere se vor curăța în prealabil de materiale combustibile, cum sunt uleiurile, textilele, etc.

6. În timpul executării lucrării trebuie să se asigure :

- a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspindirii și a traiectoriilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură ;
- b) stingerea și depozitarea resurselor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă ;
- c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute ;
- d) interzicerea agatării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă ;
- e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări, pe scări, schele etc. ;
- f) evacuarea carbitului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.

7. După terminarea lucrărilor **șefii sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis, au obligația să asigure următoarele măsuri :**

- a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu : zone incandescente, miros de ars, degajări de fum etc. ;
- b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință ;
- c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia ;
- d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare ;
- e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării ;
- f) colectarea slamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.

8. (1) Folosirea flăcării : lumanari, torte și alte asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivităților desfășurate în restaurante sau pentru ambianța ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.

(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, de admitere, folosirea flăcării în situațiile menționate la alin. (1), cu condiția asigurării condițiilor de împiedicare a inițierii incendiului, după cum urmează :

- a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile : decoruri, costume, haine, perdele etc. ;

- b) folosirea unor suporturi incombustibile ;
- c) prevenirea producerii prin rasturnare, manevrare gresita etc. ;
- d) stingerea obligatorie a flacarilor la terminarea evenimentului ;
- e) nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea si interventia in caz de incendiu ;
- f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aparare impotriva incendiilor ;
- g) anuntarea, dupa caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situatii de urgenta, a cadrului tehnic sau a personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

(3) Pentru spectacolele de tipul mentionat la alin. (1), care au loc timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean, la inceputul stagiunii, programul spectacolelor respective.

9. Utilizatorul permisului de lucru cu foc deschis, are urmatoarele obligatii :

- a) sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice, pe care le organizeaza sau le desfasoara ;
- b) sa respecte intocmai prevederile si masurile stabilite prin permisul de lucru cu foc deschis.

10. Nerespectarea obligatiei de solicitare a permisului de lucru cu foc deschis sau nerespectarea prevederilor permisului de lucru cu foc deschis constituie contraventie si se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.