

Anexa nr. 2
la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr.26 din 11.05.2026

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici, precum și de aprobare a categoriilor de cheltuieli finanțate din bugetul UAT Comuna Vânători-Neamț pentru obiectivul de investiții „*INVESTIȚII ÎN EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ ȘI CREȘTEREA NIVELULUI DE SIGURANȚĂ LA ACȚIUNI SEISMICE A MUZEULUI SĂTESC DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ PRIN LUCRĂRI DE CONSOLIDARE ȘI RENOVARE ENERGETICĂ*”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat - Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică

INDICATORI ECONOMICI:

Denumire indicator propus	Valoare (lei fără TVA)	Valoare (lei inclusiv TVA)	Sursa de finanțare (lei inclusiv TVA)	
			Buget de stat	Buget local
Valoare eligibilă	3.030.850,95	3.667.021,65		
<i>din care C+M</i>	<i>2.537.187,55</i>	<i>3.069.996,93</i>	3.667.021,65	0,00
Valoare neeligibilă	830.092,36	997.170,48		
<i>din care C+M</i>	<i>133.946,66</i>	<i>162.075,46</i>	0,00	997.170,48
Valoare totală	3.860.943,31	4.664.192,13		
<i>din care C+M</i>	<i>2.671.134,21</i>	<i>3.232.072,39</i>	3.667.021,65	997.170,48

INDICATORI TEHNICI:

Denumire indicator propus	Valoare la începutul implementării proiectului (înainte de intervenție)	Valoare la finalul implementării proiectului (după de intervenție)	Reducere
Consum anual specific de energie finală pentru încălzire [kwh/m2/an]	775,45	43,08	732,37
Consum de energie primară [kwh/m2/an]	1.065,75	102,96	962,79
Consum de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului [kwh/m2/an]	0,00	35,63	-
Reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kg/CO2/m2/an)	374,48	13,95	360,53

Denumire indicator propus	Valoare la începutul implementării proiectului (înainte de intervenție)	Valoare la finalul implementării proiectului (după de intervenție)	Reducere
Numărul de persoane (utilizatori):		8	

Denumire indicator propus	Valoare la începutul implementării proiectului (înainte de intervenție)	Valoare la finalul implementării proiectului (după de intervenție)
Suprafața construită a clădirii (mp)	307,00	296,40
Suprafața construcției desfășurată a clădirii (mp)	307,00	296,40
Tip clădire	Clădire publică de patrimoniu cultural rezilientă la cutremure și renovată energetic (funcțiune: Clădire socio-culturală – Muzeu)	
Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții (luni)	12	